



## 特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX B31003720160008

申请单位名称:广东华辉电梯配件有限公司

申请单位住所:佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

制造单位名称:广东华辉电梯配件有限公司

制造单位住所:佛山市南海区桂城街道三山东区村港口路西侧

设备类别: 电梯主要部件

设备品种: 绳头组合

产品名称: 绳头组合

产品型号: Φ16

型式试验报告编号: TSX B310T3720160008, TSX B310T3720160008H03

经型式试验,确认该样品符合以下安全技术规范和标准的规定:

《电梯型式试验规则》 (TSG T7007-2022)

GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯》

GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分: 电梯部件的设计原则、计算和检验》

ISO 8100-1:2019, ISO 8100-2:2019

EN 81-20:2020, EN 81-50:2020

本证书适用的产品型号: Φ16

本证书适用的产品参数范围和配置见证书附页。

(型式试验机构盖章)

发证日期: 2016年11月10日

本次换证日期: 2022年11月03日

下次核查日期: 2026年11月10日 前

## 广东省特种设备检测研究院 国家电梯质量检验检测中心(广东)

注1: 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定,以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。注2: 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的安全保护装置和主要部件产品。

## 适用的产品参数范围和配置表

设备类别	电梯主要部件
设备品种	绳头组合
产品名称	绳头组合
产品型号	Ф16
结构型式	自锁紧楔形绳套
拉杆材料牌号	Q235
绳套、环套或者绳环材料牌号	45#
拉杆直径 (mm)	Ф18
填充物或者楔块材料牌号	25#
楔块楔形角	11°
与端接装置相配的钢丝绳直径 或者链条型号规格	Ф16
适用钢丝绳最小破断拉力(k N)	113
钢丝绳夹数量	/
适用包覆带/包覆钢丝绳外包覆 层材质	/
适用包覆带/包覆钢丝绳型号	/
适用包覆带/包覆钢丝绳规格	/